


Standard-Schürzen aus Stahl EVZ 1.0mm
Lager-Schürzen mit seitlichem Winkel eingepunktet
Abwicklung: 40/20/200/20mm
Länge: 2500 mm

Artikel-Nummer	Farbe	Höhe mm	Einheit	Preis CHF
L-LAGS20	roh	200	Stk.	

Zuschläge für Pulverbeschichtung

L-LAGS20-W	RAL 9010 * / 9016	Stk.
L-LAGS20-R	RAL ...	Stk.
L-LAGS20-N	NCS ...	Stk.

* RAL 9010 = Standard, ab Lager



Standard-Schürzen aus Stahl EVZ 1.0mm
Lager-Schürzen mit seitlichem Winkel eingepunktet
Abwicklung: 40/20/300/20mm
Länge 2500 mm

Artikel-Nummer	Farbe	Höhe mm	Einheit	Preis CHF
L-LAGS30	roh	300	Stk.	

Zuschläge für Pulverbeschichtung

L-LAGS30-W	RAL 9010 * / 9016	Stk.
L-LAGS30-R	RAL ...	Stk.
L-LAGS30-N	NCS ...	Stk.


* RAL 9010 = Standard, ab Lager

Zuschlag Verstärkungswinkel

Artikel-Nummer	Bearbeitung	Einheit	Preis CHF
L-VSKWIN	Verstärkungswinkel 25/20 eingepunktet	m ¹	

Pulverwechsel

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit	Preis CHF
Z-PWKLEI-R	Pulverwechsel RAL Standard (9003, 9006, 9016)	pauschal	
Z-PWMITT-R	Pulverwechsel RAL (Lagerpulver)	pauschal	
Z-PWGROS-N	Pulverwechsel NCS (Lagerpulver)	pauschal	
Z-PWZUMP	Pulver auf Anfertigung / Mindestmenge	nach Aufwand	




Standard-Schürzen aus Stahl EVZ 1.0mm
Lager-Schürzen mit seitlichem Winkel eingepunktet
Abwicklung: 40/20/400/20mm
Länge: 2500 mm

Artikel-Nummer	Farbe	Höhe mm	Einheit	Preis CHF
L-LAGS40	roh	400	Stk.	

Zuschläge für Pulverbeschichtung

L-LAGS40-W	RAL 9010 * / 9016	Stk.
L-LAGS40-R	RAL ...	Stk.
L-LAGS40-N	NCS ...	Stk.

* RAL 9010 = Standard, ab Lager



Standard-Schürzen aus Stahl EVZ 1.0mm
Lager-Schürzen mit seitlichem Winkel eingepunktet
Abwicklung: 40/20/500/20mm
Länge 2500 mm

Artikel-Nummer	Farbe	Höhe mm	Einheit	Preis CHF
L-LAGS50	roh	500	Stk.	

Zuschläge für Pulverbeschichtung

L-LAGS50-W	RAL 9010 * / 9016	Stk.
L-LAGS50-R	RAL ...	Stk.
L-LAGS50-N	NCS ...	Stk.


* RAL 9010 = Standard, ab Lager

Zuschlag Verstärkungswinkel

Artikel-Nummer	Beschreibung	Einheit	Preis CHF
L-VSKWIN	Verstärkungswinkel 25/20 eingepunktet	m ¹	6.50

Pulverwechsel

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit	Preis CHF
Z-PWKLEI-R	Pulverwechsel RAL Standard (9003, 9006, 9016)	pauschal	
Z-PWMITT-R	Pulverwechsel RAL (Lagerpulver)	pauschal	
Z-PWGROS-N	Pulverwechsel NCS (Lagerpulver)	pauschal	
Z-PWZUMP	Pulver auf Anfertigung / Mindestmenge	nach Aufwand	



Standard-Schürzen aus Stahl EVZ 1.0mm
Lager-Schürzen mit seitlichem Winkel eingepunktet
Abwicklung: 40/20/600/20mm
Länge: 2500 mm

Artikel-Nummer	Farbe	Höhe mm	Einheit	Preis CHF
L-LAGS60	roh	600	Stk.	

Zuschläge für Pulverbeschichtung

L-LAGS60-W	RAL 9010 * / 9016	Stk.
L-LAGS60-R	RAL ...	Stk.
L-LAGS60-N	NCS ...	Stk.

* RAL 9010 = Standard, ab Lager

Zuschlag Verstärkungswinkel

Artikel-Nummer	Bearbeitung	Einheit	Preis CHF
L-VSKWIN	Verstärkungswinkel 25/20 eingepunktet	m ¹	

Pulverwechsel

Artikel-Nummer	Farbe	Einheit	Preis CHF
Z-PWKLEI-R	Pulverwechsel RAL Standard (9003, 9006, 9016)	pauschal	
Z-PWMITT-R	Pulverwechsel RAL (Lagerpulver)	pauschal	
Z-PWGROS-N	Pulverwechsel NCS (Lagerpulver)	pauschal	
Z-PWZUMP	Pulver auf Anfertigung / Mindestmenge	nach Aufwand	